21.5" Einbaudisplay "VIS-IPD-R-22FHD"

Widescreen Industrie-TFT für Pulteinbau



	dustrie 1 nputer
Con	Panel 2
	dustrie 3

Medical	1
Medical Computer	4

Automation	L
	_

Spezifikation	VIS-IPD-22FHD-M
Größe/Typ	21.5" Full HD Farb-TFT
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
akt. Bildfläche	475.2 x 267.3 mm
Farben	16,7 Mio.
Helligkeit	300 cd/m² min.
Kontrast	5000 : 1
Ablesewinkel (H/V)	178° / 178°
Signaleingang	DVI-D, digital VGA 15pin Sub-D Buchse, analog
Frequenzen	H: 30 - 60 kHz, V: 56 - 75 Hz
Spannungsversorgung	100-240 VAC ; 50-60 Hz, Netzteil intern
Energieverbrauch	33 W
Schutzklasse	IP65 frontseitig
Frontblende	Aluminium, natur eloxiert
Betriebstemperatur	0° ~ 50° C
Lagertemperatur	-20° ~ 60° C
Maße (BxHxT)	540 x 346 x 62 mm
Gewicht	9 kg
Optionen	RAL Farbe, Edelstahl Touchscreen (res./kap./SAW) Video: HDMI, DisplayPort, FBAS (BNC)

Ein modernes 21.5" Widescreen Industrie Display zum günstigen Preis. Mit Full-HD-Auflösung, exzellenten Helligkeitswerten und einem hohen Kontrast.

Die Mini-Frontblende mit rückseitigen Befestigungsbolzen und das integrierte Netzteil garantieren Ihnen einen einfachen Einbau.

- Einbauvariante mit rückseitigen Gewindebolzen
- resistent gegen Vibrationen und Stöße
- IP65 frontseitig
- entspiegelte Glasscheibe
- Weitbreichs-Netzteil integriert
- VESA 75/100
- langzeit verfügbar
- TouchScreen optional

Viele Optionen und individuelle Anpassungen schon ab 1 Stück!

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können vom Original abweichen