

Passive Backplanes

16/18/19-Slot ISA / PCI Backplanes

Artikel-Nummer:

Kompatibel mit den Industrie PC Chassis: SPC-530, IPC-623, IPC-622, ACP-7000

PCA-6116QP2-0B1

- Segmente: 4
- Steckplätze: 1 ISA, 8 PCI, 7 PICMG
- Größe: 417 x 260 mm
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6116QP2-0B1



PCA-6118DP7-0B1

- Segmente: 2
- Steckplätze: 1 ISA, 14 PCI, 3 PICMG
- Größe: 417 x 260 mm
- PCI Bridge: Dual Intel 21152
- Primary PCI: 3 Slots Secondary PCI: 4 Slots
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6118P7-0B1



PCA-6119P7-0B1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 10 ISA, 7 PCI, 2 PICMG/PCI
- Größe: 417 x 260 mm
- PCI Bridge: Intel 21152
- Primary PCI: 3 Slots Secondary PCI: 4 Slots
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6119P7-0B1



PCA-6119P17-0B1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 16 PCI, 1 PICMG/PCI, 1 PICMG
- Größe: 417 x 260 mm
- PCI Bridge: Dual Pericom PI7C8150MA
- Primary PCI: 2 Slots Secondary PCI: 8 + 7 Slots
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6119P17-0B1



Industrie Computer 1

Panel Computer 2

Industrie Displays 3

Medical Computer 4

Automation 5

Software 6

20-Slot ISA / PCI Backplane


PCA-6120-0B1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 20 ISA
- Größe: 417 x 200 mm
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6120-0B1




PCA-6120D-0B1

- Segmente: 2
- Steckplätze: 10 -10 ISA
- Größe: 417 x 200 mm
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6120D-0B1



PCA-6120Q-0B1

- Segmente: 4
- Steckplätze: 5-5-5-5 ISA
- Größe: 417 x 200 mm
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6120Q-0B1



PCA-6120P4-0B1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 14 ISA, 4 PCI, 2 PICMG
- Größe: 417 x 260 mm
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6120P4-0B1




20-Slot ISA / PCI Backplanes

Kompatibel mit den Industrie PC Chassis: SPC-530, IPC-623, IPC-622, ACP-7000

Artikel-Nummer:


PCA-6120P12-0A1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 7 ISA, 11 PCI, 1 PICMG/PCI, 1 PICMG
- Größe: 417 x 260 mm
- PCI Bridge: Pericom PI7C8150MA
- Primary PCI: 3 Slots Secondary PCI: 9 Slots
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6120P12-0A1



PCA-6120P18-0A1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 1 ISA, 17 PCI, 1 PICMG/PCI, 1 PICMG
- Größe: 417 x 260 mm
- PCI Bridge: Three Pericom P17C8150MA
- Secondary: 6 Slot / 6 Slot / 6 Slot
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6120P18-0A1



PCA-6120DP4-0B1

- Segmente: 2
- Steckplätze: 7 ISA, 6 PCI, 2 PICMG/PCI, 4 PICMG
- Größe: 420 x 260 mm
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6120P4-0B1



64-bit ISA / PCI Backplanes

PCA-6108P6X-0A1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 6 PCI, 1 PICMG/PCI, 1 PICMG
- Größe: 180 x 282 mm
- PCI Bridge: Intel 21154
- Primary (64-bit/66 MHz): 3 Slots
- Secondary (64-bit/33 MHz): 4 Slots
- Jumper 1: V_{IO} 3,3V oder 5V
- Jumper 2: PCI bus 33 MHz oder PCI bus 66 MHz
- Gehäuse: IPC-6908, IPC-6608
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6108P6X-0A1



PCA-6113P7X

- Segmente: 1
- Steckplätze: 4 ISA, 7 PCI, 2 PICMG
- Größe: 315 x 300 mm
- PCI Bridge: Intel 21154
- Primary (64-bit/66 MHz): 3 Slots
- Secondary (64-bit/66 MHz): 4 Slots
- Jumper 1: V_{IO} 3,3V oder 5V
- Jumper 2: PCI bus 33 MHz oder PCI bus 66 MHz
- Gehäuse: IPC-616, IPC-615, IPC-610, ACP-4000
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6113P7X




PCA-6114P12X-A1

- Segmente: 1
- Steckplätze: 1 ISA, 11 PCI, 1 PICMG/PCI, 1 PICMG
- Größe: 315 x 260 mm
- PCI Bridge: Intel 21154
- Secondary (64-bit/66 MHz): 4 Slots
- Secondary (64-bit/33 MHz): 8 Slots
- Gehäuse: IPC-616, IPC-615, IPC-610, ACP-4000
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6114P12X-A1



PCA-6119P16X

- Segmente: 1
- Steckplätze: 1 ISA, 16 PCI, 2 PICMG
- Größe: 417 x 300 mm
- PCI Bridge: Three Intel 21154
- Secondary (64-bit/66 MHz): 4 + 3 Slots
- Secondary (64-bit/33 MHz): 9 Slots
- Jumper 1: V_{IO} 3,3 V oder 5 V
- Jumper 2: PCI bus 33 MHz oder PCI bus 66 MHz
- Gehäuse: SPC-530, IPC-623, IPC-622, ACP-7000
- Artikel-Nr.: VIS-PCA-6119P16X



Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Backplanevarianten auf Anfrage erhältlich!

www.visam.de

VISAM GmbH

Irlicher Straße 20 • D-56567 Neuwied

Tel. 0 26 31 / 94 12 88 - 0

Fax. 0 26 31 / 94 12 88 - 9

info@visam.de • www.visam.de

Tel: 089 / 61534570
Fax: 089 / 23077037
eMail: eltra@visam.de